

FIŃSKIE GONTY BITUMICZNE



KATEPAL

- ✓ Jakość, trwałość, elegancja
- ✓ Modyfikowane elastomerem SBS
- ✓ Elastyczne - nie pękają przy zginaniu
- ✓ Warstwa klejąca na całej powierzchni
- ✓ Kompletny system akcesoriów
- ✓ Bogata kolorystyka i oryginalne kształty
- ✓ 15-letnia gwarancja
- ✓ ISO 9001, oznakowane znakiem **CE**



STEMA®

Dach, który spełni Wasze marzenia...

Dach jest symbolem bezpieczeństwa, solidności, daje schronienie, natomiast w obecnym czasie powinien również podkreślić indywidualny wygląd domu i wyróżnić go z otoczenia. Wydaje się, że nic nie nadaje takiego charakteru budynkowi jak ładny dach. Dobór odpowiedniego pokrycia dachowego pozwoli na zharmonizowanie architektury domu z otoczeniem.

Rozumiejąc potrzeby swoich klientów STEMA oferuje gonty bitumiczne renomowanej marki KATEPAL produkowane w Finlandii od 60 lat, należące do pokryć najbardziej uniwersalnych. Dzięki wysokiej jakości, trwałości, bogatej kolorystyce, łatwości i szybkości montażu zajęły trwałe miejsce wśród stosowanych w Polsce pokryć dachowych, ciesząc się uznaniem i bardzo dobrą opinią wśród nabywców. W toku ciągłego dążenia do doskonałości, szczególnie dobierane są parametry i wdrażane nowatorskie rozwiązania technologiczne.

Tak powstały gonty KATEPAL™, które przedstawiają Jakość Nowej Generacji.



STEMA sp. z o. o. jest firmą z wieloletnią tradycją i marką doskonałego produktu, od 1990 roku jesteśmy obecni na rynku budowlanym, stworzyliśmy profesjonalną sieć dystrybucji w całym kraju, prowadzimy szkolenia dla dekarzy, zapewniamy inwestorom fachowe porady i doradztwo. Swoje działania opieramy na zdobytym przez lata doświadczeniu, wiedzy i kompetencji wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. STEMA to firma dynamicznie rozwijająca się, nastawiona na ciągłe zmiany i udoskonalenia. Strategią firmy STEMA jest świadczenie usług na poziomie pozwalającym spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższej jakości oferowanych towarów, oraz stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Dla doskonalenia oraz systematycznej kontroli przyjętej do realizacji strategii, opracowaliśmy i wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008

Gonty bitumiczne KATEPAL wykonane są z materiału używanego dotychczas tylko w najbardziej wymagających zastosowaniach bitum elastomerowy modyfikowany SBS o rewelacyjnych parametrach technicznych i właściwościach, w porównaniu z klasycznymi materiałami stosowanymi w produkcji gontów.



Modyfikowanie elastomerem SBS wpływa na wysoką jakość produktów - gonty są elastyczne nawet w niskich temperaturach, nie pękają, są wytrzymałe na wielokrotne zginanie. Cecha ta jest szczególnie cenna na etapie montażu przy wykańczaniu krawędzi i załamań, dodatkowo mają większą odporność na rozdieranie, są bardziej odporne na zjawiska atmosferyczne i starzenie.

Dlatego nasze gonty szczerze zasługują na nazwę KATEPAL. Nowoczesne gonty bitumiczne są bardzo trwałe, estetyczne, samoprzylepne, montaż jest łatwy i prawie bez odpadów. Wszystkie te cechy czynią z gontów bitumicznych stylowe i piękne pokrycie dachowe, przy rozsądnych kosztach, będące inteligentnym wyborem nowoczesnego budowniczego.

Dach z gontów jest wodoszczelny. Dzięki montażowi na zakład wszystkie szczeliny są przykryte, powłoka dachowa nie „odłazi” ani nie rdzewieje.

W czasie zimy śnieg i lód zgromadzony na chropowatej, granulowanej powierzchni pozostaje na dachu i nie spada na głowy mieszkańców, a podczas deszczów i silnych wiatrów dach jest komfortowo cichy.





Gonty zbudowane są z welonu z włókna szklanego, pokrytego masą bitumiczną modyfikowaną elastomerem SBS i posypką mineralną lub ceramiczną w różnych kolorach. Płaszczyzna spodnia jest samoprzylepna na całej powierzchni a spoina pozostaje trwale elastyczna, zdolna do kompensowania naturalnych przemieszczeń konstrukcji dachowej. Dzięki temu dach jest bardzo trwały, szczelny i odporny na działanie wiatru nawet bezpośrednio po ułożeniu.

Na połaci o nachyleniu 12-18° wymagany jest podkład z papy na welonie szklanym.

Przy kącie nachylenia powyżej 18° zalecany jest podkład z papy szerokości 1 m na krawędziach nadokapowych. Należy jednak pamiętać, że oryginalna systemowa papa na całej połaci dodatkowo zabezpiecza na wypadek niedokładności podłoża lub montażu i czyni dach jeszcze trwalszym.

Ważne jest, aby przy układaniu dachu gonty dobierać losowo z kilku paczek jednocześnie dla pomieszczenia możliwych różnic w odcieniach koloru posypki.

Gonty KATEPAL dostępne są w kształcie sześciokątnym, rombowym Foxy i prostokątnym Rocky w wielu wariantach kolorystycznych.

Wymiar jednego gontu - 320 x 1000 mm

Powierzchnia krycia z jednego opakowania 3 m²

Ciężar na powierzchni dachu ok. 9 kg/m²

Gonty bitumiczne KATEPAL są zgodne z Normą Europejską EN 544 i oznakowane znakiem CE

Oferta zawiera pełen system niezbędnych akcesoriów:

Pasy brzegowo-kalenicowe o wymiarach 250 x 1000 mm dostarczane w paczkach po 20 szt., służą do pokrycia 20 mb krawędzi dachu układanej „na styk”, lub 12 mb kalenicy i naroży układanych na zakład płytkami kalenicowymi, które uzyskuje się po rozdarciu pasa na trzy części wzdłuż specjalnych perforacji. Pasy brzegowo-kalenicowe są samoprzylepne i wykonane z tego samego materiału, co gonty.

Taśmy specjalne w rolkach 0,7x10 m, wykonane z masy bitumicznej modyfikowanej elastomerem SBS na wzmocnionej osnowie poliestrowej. Niezbędne do obróbki koszy dachowych, kominów, okien połaciowych.

Papa podkładowa U-EL 60/2200 w rolkach 1x15 m, modyfikowana SBS na welonie szklanym z zakładem samoprzylepnym.

Membrana podkładowa LiteBase 500 w rolkach 1x25 m z zakładem samoprzylepnym - bardzo lekka i nowoczesna alternatywa dla papy podkładowej.

Uszczelniacz K-36, w wiaderkach 3,0 l do prac obróbkowych.

Cały system krycia KATEPAL polega na elastyczności powłoki dachowej, zdolnej do kompensowania naturalnych przemieszczeń i tym samym bardzo odpornej na procesy starzeniowe.

Stosując systemowe akcesoria mamy pewność trwałości całego dachu i jego prawidłowej eksploatacji.



Dachowe akcesoria wentylacyjne - piękno i trwałość dachu oraz całego domu w dużej mierze zależą od dobrej wentylacji. Właściwa wymiana powietrza wokół konstrukcji i w pomieszczeniach mieszkalnych stanowi o zdrowiu mieszkańców i trwałości domu. Szeroka gama dachowych elementów wentylacyjnych o różnym przeznaczeniu i kolorystyce ze starannie dopracowanym systemem szczelnego przejścia przez połac dachową, umożliwia każdy rodzaj prawidłowej i komfortowej wentylacji oraz podwyższa walory estetyczne dachu.



FIŃSKIE GONTY BITUMICZNE



Rocky czerwony



Rocky brązowy



Rocky zielony



Rocky szary



Rocky piaskowy




Rocky złocisty



Rocky terracotta



Rocky miedziano-brązowy



czerwony-cieniowany



brązowy-cieniowany



zielony-cieniowany



szary-cieniowany



piaskowy-cieniowany



złocisty-cieniowany



niebieski-cieniowany



Rocky niebieski



Jazzy czerwony



Jazzy brązowy



Jazzy zielony



Jazzy szary



Jazzy miedziano-brązowy



NOWOŚĆ !!!
wzór Rocky jesienny



Foxy czerwony



Foxy brązowy



Foxy zielony



Foxy jasnoszary



Foxy szary



czerwony



brązowy



zielony



szary



czarny

KATEPAL CE

Gwarancja Jakości i Trwałości

Gonty bitumiczne Katepal z 15-letnią gwarancją dostępne są u autoryzowanych partnerów handlowych na terenie całego kraju.

Dystrybutor:

STEMA Sp. z o.o.

00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. 47
tel.: (22) 840 32 04 • fax: (22) 840 62 04
www.stema.pl • e-mail: gonty@stema.pl

STEMA® ISO 9001 CERTIFIED